Deux tiers des besoins en eau brute concernent la Plaine orientale, région agricole par excellence.
DOCUMENT CORSE-MATIN

tement que la Corse est le département qui enregistre le taux de croissance le plus élevé de métropole. À cette population résidente se superpose une population saisonnière, l'équivalent de trois millions de visiteurs chaque année. »

sur le système d'information géographique de l'office, sur le registre parcellaire graphique, sur des informations recueillies auprès des chambres d'agriculture. *« Le besoin actuel total, à cet égard est estimé à 47,4 mm³. Plus des deux tiers -33Mm³- concernent la*

Les aléas météorologiques pourraient bouleverser ces modèles bien plus tôt que prévu. *« Si nous sommes confrontés à deux saisons sèches consécutives, nous risquons de nous retrouver dans une situation très délicate à*

deux ans, plus à court, moyen et long terme c'est-à-dire 20 ans, avec la réalisation de grands barrages, par exemple. Acqua Nostra 2050 c'est aujourd'hui. Le changement climatique à l'œuvre nous oblige à avancer très vite. »

VÉRONIQUE EMMANUELLI

82 millions de m³ d'eau consommés chaque année

Au total, les besoins en eau sont estimés à 82 Mm³. Dans les trente années à venir, ils devraient augmenter de 36 % pour atteindre 111,5 Mm³.
Le niveau de stockage des ouvrages de l'OEHC est de 44,7 Mm³. L'électricien national, EDF possède quant à lui une capacité de stockage de 64,25 Mm³.
Ce qui donne un volume global stocké de 109 Mm³ pour la totalité de la Corse.
L'OEHC envisage à échéance de 10 ans de rehausser ses barrages de Figari, dans le Sud, de l'Alisgiani et de Peri en Plaine orientale et d'E Cotule en Balagne. Soit un total de 4,3 Mm³ supplémentaires.
D'ici deux décennies, *« des ouvrages de stockage majeurs pour un volume stocké de 35,7 Mm³ seront déployés au niveau des périmètres déjà desservis mais aussi dans d'autres microrégions, hors périmètre de la concession pour l'heure »*, affirme-t-on.
Dans la liste, la Gravona (8 Mm³), le Taravu (3 Mm³), le Cavu dans la région de Porto-Vecchio (5Mm³), Vadina en Plaine orientale (5Mm³), Tartaghjine (8,2 Mm³) Sambucu (1,5 Mm³) et Prezuna (0,5 Mm³) en Balagne, Acqua Tignese (2 Mm³) dans le Cap, Liamone (2,5 Mm³) dans le grand Ouest corse.
Soit un total de 149 Mm³ stockés en 2050, ressource EDF comprises.
Acqua Nostra 2050 correspond à un investissement global de 600 M d'euros. Pour régler le montant de la facture on compte mobiliser, entre autres, le plan de transformation et d'investissements pour la Corse (PTIC), le PEI 4, et diverses dotations d'investissement.
La directive-cadre européenne, le Padduc (plan d'aménagement et de développement durable de la Corse), le Sdage 2016-2020 (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) le PBACC (plan de bassin d'adaptation au changement climatique) ont balisé la réflexion des rédacteurs d'Acqua Nostra 2050.

V.E.