EMBOUCHURE ET ZONE HUMIDE DE GRAVONA-PRUNELLI

LOCALISATION

Située sur les communes d'Ajaccio, de Bastelica et de Grosseto-Prugna, cette zone humide s'étend sur 49,5 ha. Les deux tiers du site appartiennent à des propriétaires privés, le tiers restant a été acquis par le Conservatoire du Littoral (CDL). Le Conseil Général de Corse-du-Sud assure la gestion des terrains du Conservatoire.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le site présente une valeur paysagère importante, et est fréquenté tant par les locaux que par les touristes. La chasse y est également pratiquée.

INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR

Il s'agit d'un site géographiquement important sur la côte occidentale car il constitue la dernière zone humide avant l'embouchure du Liamone, distante d'environ 20 km. Cette zone constitue un des sites de migration les plus favorables aux limicoles et accueille une population nicheuse d'oiseaux aquatiques. Parmi les 127 espèces fréquentant le site, on peut citer notamment les sarcelles d'été (*Anas querquedula*), l'aigrette garzette (*Egretta garzetta*), le héron pourpré (*Ardea purpurea*) et le goéland d'Audouin (*Larus audouinii*).

On recense près de 25 espèces végétales dont l'euphorbe peplis (*Euphorbia peplis)*, rare en Corse, et la linaire de Sardaigne (*Linaria flava sardoa)*, protégée au niveau national.

Le site abrite également un petit escargot endémique (*Helix ceratina)* dont c'est la seule population connue, ainsi qu'une population de cistudes d'Europe (*Emys orbicularis), espèces protégées au niveau national*.

On note également la présence de la blennie fluviatile, espèce protégée et rare.

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE

- Surfréquentation et piétinement.
- Urbanisation.
- Comblement/drainage.
- Nuisances sonores liées à l'aéroport.
- Rejets d'eaux usées non maitrisés.
- Dérangement de l'avifaune nicheuse.
- Disparition de la population d'*Hélix ceratina*.

ORIENTATIONS D'ACTIONS

- Amélioration des connaissances (faune/flore, fonctionnement de l'écosystème, hydrologie,…).
- Suivi des populations *d'Helix ceratina*.
- Sensibilisation du public (panneaux d'information, plaquettes, encadrement des activités de loisir...).
- Entretien courant du site (police de la nature, maintenance, nettoyage des déchets,…).

AJACCIO

EMBOUCHURE ET ZONE HUMIDE DE GRAVONA-PRUNELLI



AJACCIO

EMBOUCHURE ET ZONE HUMIDE DE GRAVONA-PRUNELLI

Collectivité Territoriale de CORSE
Culletività Territuriale di CORSICA
OEC Office de l'Environnement de la Corse
UAC Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica

LÉGENDE

Périmètre de la zone humide

N
W E
S

Mètres
0 100 200 400

Sources : OEC - © IGN

Mise à jour Octobre 2010

Contact : Conseil général de Corse du Sud, Hôtel du Département, Palais Lantivy, BP. 414 20183 AJACCIO Cedex
T el : 04 95 29 13 00 http://www.cg-corsedusud.fr/ Zone Humide n° 2AOEC0038

LAC DE BRACCA

LOCALISATION

Le lac de Bracca est situé sur la commune de Bastelica, en tête du bassin du Prunelli, en amont du lac Vitalaca. Situé à 2085 mètres d'altitude, il s'étend sur 0,77 hectares pour un périmètre de 666 mètres. Sa profondeur maximale est de 6,5 mètres. Il est gelé de 7 à 8 mois par an. Le bassin versant a une superficie de 11,2 hectares et un périmètre de 1369 mètres. Il culmine à 2250 mètres au sommet de la Punta Capanella. La commune de Bastelica est propriétaire de la zone et le Parc Naturel Régional de Corse en est le gestionnaire.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le site est pâturé par quelques bovins qui fréquentent l'aulnaie entourant le lac. Les abords du lac sont fréquentés par des promeneurs et des randonneurs. Il n'y a pas de données chiffrées mais il semble que cette fréquentation soit peu importante. De même, la pratique de la chasse à cette altitude reste marginale, et concerne principalement la chasse du sanglier et des migrateurs.

INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR

Il s'agit d'un lac oligotrophe. Situé dans l'étage subalpin, le lac est entouré par quelques buissons épars d'aulnes odorants (*Alnus alnobetula subsp. suaveolens*). Le renard de même que le sanglier fréquentent les abords du lac. Parmi les oiseaux fréquentant l'aulnaie, on peut citer le venturon corse (*Carduelis corsicana*), le merle noir (*Turdus merula)* et le pinson des arbres (*Fringilla coelebs*). Le lac n'abrite pas de population piscicole viable, mais des individus de truites fario (*Salmo trutta)*, issus d'alevinages ponctuels peuvent toutefois être présents. On peut également y apercevoir l'aigle royal (*Aquila chrysaetos*).

AJACCIO

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE

- Fermeture du mileu.
- Dégradation de la qualité de l'eau.

ORIENTATIONS D'ACTIONS

- Nettoyage annuel des déchets.
- Visites régulières des agents du PNRC.
- Sensibilisation du public (panneaux d'informations, dépliants,…).
- Maintien d'une fréquentation animale à un niveau acceptable.
- Amélioration des connaissances (faune/flore, fonctionnement écosystème, suivis scientifiques,…).

LAC DE BRACCA



AJACCIO

LACS DE BRACCA ET VITALACA

Collectivité Territoriale de CORSE
Culletività Territuriale di CORSICA
OEC Office de l'Environnement de la Corse
UAC Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica

LÉGENDE

Périmètre de la zone humide

N
W E
S

Mètres
0 50 100 200

Sources : OEC - © IGN

Mise à jour Octobre 2010

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com http:/ Zone Humide n° 2AOEC0042

LAC DE VITALACA

LOCALISATION

Le lac de Vitalaca est localisé sur la commune de Bastelica, à 1777 mètres d'altitude. Il est situé dans la haute vallée du Prunelli, en aval du lac de Bracca, sur le versant Sud-Ouest du Monte Renosu. Sa superficie est de 0,72 ha pour un périmètre de 532 mètres et une profondeur maximale de 3,5 mètres. La période de gel est d'environ 6 à 7 mois. Le site est accessible depuis les Pozzi de Marmano par la Bocca della Calle ou depuis le village de Bastelica en remontant le Prunelli en rive droite. Le bassin versant a une superficie de 137 hectares et culmine à 2281 mètres, au sommet de la Punta di Valle Longa. La commune de Bastelica est propriétaire du site, le Parc Naturel Régional de Corse en est le gestionnaire.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le site est fréquenté par des promeneurs, des randonneurs et des pêcheurs. Il n'y a pas de données chiffrées sur la fréquentation mais il semble que celle-ci soit relativement importante. Les pelouses qui entourent le lac constituent des zones de pâturage d'été appréciées de quelques bovins et des porcins. La pêche est pratiquée dès les beaux jours. Le nombre de prises est réglementé à 10 poissons de plus de 23 cm par pêcheur et par jour. La chasse concerne le prélèvement d'espèces résidantes (sanglier, perdrix) et migratrices (bécasse, pigeon ramier).

INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR

Ce lac présente une eau particulièrement froide, la température de la source qui l'approvisionne avoisine les 4°C. Il a la particularité de disposer d'un énorme apport en matière organique, en effet des feuilles se déposent en très grande quantité dans le lac. La flore est composée en grande partie d'espèces endémiques, comme notamment la Canche de Corse (*Deschampsia flexuosa subsp. corsica*), le Doronic de Corse (*Doronicum corsicum*), la Sagine poilue (*Sagina pilifera*) ou encore l'Immortelle des frimas (*Castroviejoa frigida*). La végétation sur le bassin versant est dense et composée principalement d'aulnes odorants (*Alnus alnobetula subsp. suaveolens).*

Parmi les oiseaux fréquentant l'aulnaie, on peut citer le venturon corse (*Carduelis corsicana*), le merle noir (*Turdus merula*) et le pinson des arbres (*Fringilla coelebs*). Le traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) et le pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) sont fréquents aux abords du lac et des pozzines. On peut également y apercevoir l'aigle royal (*Aquila chrysaetos*). La truite fario (*Salmo trutta)* introduite en 1971 est toujours présente sur le site. On observe également de nombreux invertébrés endémiques.

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE

- Enrichissement en matière organique du lac.
- Surfréquentation.
- Forte pression de pêche - Braconnage.

ORIENTATIONS D'ACTIONS

- Nettoyage annuel des déchets.
- Visites régulières des agents du PNRC.
- Maintien d'une fréquentation animale à un niveau acceptable.
- Amélioration des connaissances (pression de pêche, fréquentation, faune/flore, fonctionnement hydrologique…).
- Sensibilisation du public (panneaux d'information, dépliants,…).

AJACCIO

LAC DE VITALACA



LACS DE BRACCA ET VITALACA

Collectivité Territoriale de CORSE
Culletività Territuriale di CORSICA
OEC Office de l'Environnement de la Corse
UAC Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica

LÉGENDE

Périmètre de la zone humide

N
W E
S

Mètres
0 50 100 200

Sources : OEC - © IGN

Mise à jour Octobre 2010

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0042

POZZI DU PLATEAU D'ESE

LOCALISATION

Située sur les communes de Bastelica et de Ciamannacce, leur bassin versant est le Prunelli. Cette zone humide s'étend sur 424,87 ha à une altitude de 1800 mètres. Les communes sont les propriétaires du site et le Parc Naturel Régional de Corse est chargé de la gestion.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Avec son paysage magnifique et la proximité avec la station de ski d'Ese, ce site attire bon nombre de randonneurs et de promeneurs. Les pozzines du plateau d'Ese sont également un site historique de transhumance pour les éleveurs du sud de l'île. La chasse et la pêche sont pratiquées sur le plateau.

INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR

Cette zone humide abrite de nombreux habitats favorables à des espèces endémiques. La flore compte des espèces endémiques comme le Potentille des pozzines (*Potentilla anglica subsp. nesogenes*) le Myosotis de Soleirol (*Myosotis soleirolii*) ou encore le Doronic de Corse (*Doronicum corsicum*). Le Botryche lunaire (*Brotrychium lunaria*), rare en Corse, est présent sur le site. C'est une zone très importante pour la sauvegarde de la truite macrostigma (*Salmo trutta macrostigma)*. Le traquet motteux *(Oenanthe oenanthe*) et au pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) fréquentent les pozzines. Le site constitue également une zone de chasse pour l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos)*.

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE

- Augmentation de la fréquentation (dépôt d'ordures, érosion, incendies).
- Fréquentation animale mal maîtrisée (porcins notamment).
- Braconnage (chasse et pêche).
- Dégradation de la qualité de l'eau.

ORIENTATIONS D'ACTIONS

- Amélioration des connaissances (faune/flore, fréquentation, charge pastorale...).
- Maintien de l'élevage extensif traditionnel sur la zone.
- Fréquentation animale adaptée au milieu.
- Sensibilisation du public (panneaux d'information, dépliants, sentiers balisés,…).
- Nettoyage des ordures.
- Visites régulières des agents du PNRC.
- Cicatrisation des impacts liés à la création de nouvelles pistes de ski.

AJACCIO

POZZI DU PLATEAU D'ESE



POZZI DU PLATEAU D'ESE

Collectivité Territoriale de CORSE
Culletività Territuriale di CORSICA
OEC Office de l'Environnement de la Corse
UAC Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica

LÉGENDE

Périmètre de la zone humide

N W E S

Mètres

0 125 250 500

Sources : OEC - © IGN

Mise à jour Octobre 2010

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini, BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0039

POZZI DU RENOSU

LOCALISATION

Située sur la commune de Bastelica, cette zone humide s'étend sur 491,87 ha à environ 1800 mètres d'altitude. La commune de Bastelica est propriétaire du site et le Parc Naturel Régional de Corse en est le gestionnaire.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Un éleveur pratique encore l'estive traditionnelle avec production fromagère sur le site. La chasse est pratiquée et concerne de nombreuses espèces (sanglier, perdrix, migrateurs). La pêche est strictement interdite en raison de la présence d'une population importante de truites macrostigma. La pratique de la randonnée attire un nombre important de visiteurs chaque année.

INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR

Le site abrite une zone de reproduction majeure pour la truite macrostigma (*Salmo trutta macrostigma)*. La flore est représentée par de nombreuses espèces endémiques comme le doronic de Corse (*Doronicum corsicum*) ou la sagine poilue (*Sagina pilifera*). D'autres espèces rares sur l'île sont présentes, parmi lesquelles on peut citer le botryche lunaire (*Botrychium lunaria*) et l'ophioglosse des Açores (*Ophioglossum azoricum*).

L'avifaune est représentée par le traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) et le pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*), qui affectionnent particulièrement les pozzines, mais aussi le cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), qui lui apprécie les cours d'eau. Les rapaces comme l'épervier d'Europe (*Accipiter nisus*), l'aigle royal (*Aquila chrysaetos)*, ou encore le Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) peuvent également être observés. Le Discoglosse sarde (*Discoglossus sardus)*, un amphibien endémique, fréquente les pozzines. En ce qui concerne les invertébrés, on note la présence d'un papillon endémique et protégé, le Porte-queue de Corse (*Papillio hospiton)*.

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE

- Augmentation de la fréquentation estivale (déchets, feux, érosion…).
- Braconnage (chasse, pêche).
- Fréquentation animale mal maitrisée (dégradation qualité de l'eau, des sols, des peuplements végétaux,…).

ORIENTATIONS D'ACTIONS

- Maintien du bon état écologique du milieu.
- Protection des populations de truites macrostigma (surveillance accrue, maintien des réserves de pêches, suivi des populations,…).
- Sensibilisation du public (sentiers balisés, panneaux d'informations, dépliants,...).
- Maintien de l'activité traditionnelle d'élevage.
- Amélioration des connaissances (faune/flore, fonctionnement écosystème, suivis scientifiques).
- Entretien et balisage des sentiers et cicatrisation des voies de circulation « anarchiques ».

AJACCIO

POZZI DU RENOSU



AJACCIO

POZZI DU RENOSU

Collectivité Territoriale de CORSE
Culletività Territuriale di CORSICA
OEC Office de l'Environnement de la Corse
UAC Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica

LÉGENDE

Perimètre de la zone humide

N
W E
S

Mètres

0 75 150 300

Sources : OEC - © IGN

Mise à jour Octobre 2010

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0040