

LAC DE CRENU

LOCALISATION

Le lac de le Crenu est situé dans le réseau hydrographique supérieur du Liamone au Nord du Monte San Eliseu, sur un replat en forme de cuvette qui domine la vallée du Zoïcu. Il alimente le ruisseau de Crenu, affluent du Fiume Grosso et est facilement accessible depuis les villages d'Ortu et de Soccia. Le lac de Crenu est le plus bas des lacs corses (1310 mètres), et s'étend sur une superficie de 2,4 ha pour une profondeur maximale de 6,5 mètres. Le lac de Crenu appartient à la commune d'Ortu et le Parc Naturel Régional de Corse en est le gestionnaire.



VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le site est très fréquenté par des promeneurs et des randonneurs. On note également le passage occasionnel de promeneurs à cheval. La fréquentation tend à augmenter chaque année et est liée en grande partie avec la proximité avec les terminus routiers (Soccia et Ortu). Le lac est fréquenté par des bovins et des porcins, ces derniers causant des dégâts importants sur les pelouses.



INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR

Le renard (*Vulpes vulpes*) de même que le sanglier (*Sus scrofa*) fréquentent les abords du lac, qui n'abrite pas de population piscicole viable. Parmi les oiseaux, on note la présence du geai des chênes (*Garrulus glandarius*) et de la Sittelle corse (*Sitta whiteheadi*), seule espèce d'oiseau endémique de Corse, et de France métropolitaine. Le lac de Crenu est situé en pleine forêt de pins Laricio (*Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana*), ce qui constitue un écosystème unique en Corse. Il est bordé au Nord-Ouest

et au Sud par une tourbière à "sphaignes", à l'Est par une pelouse hygrophile en bordure de laquelle se trouve une phragmitaie bien développée, présente également au Nord-Ouest et au Sud. Sur la pelouse du lac et les îles flottantes, on note la présence d'une espèce végétale carnivore, rare et protégée, la drosera (*Drosera rotundifolia*).

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE

- Dégradation de la qualité de l'eau.
- Piétinement
- Surfréquentation.
- Divagation animale.
- Disparition des stations de *Drosera rotundifolia*.
- Érosion des berges.



ORIENTATIONS D'ACTIONS

- Amélioration des connaissances (faune/flore, évolution du milieu...).
- Sensibilisation du public (dépliants d'information, panneaux,...)
- Nettoyage des déchets.
- Poursuite du gardiennage estival du PNRC.
- Mise en place d'exclos sur les zones les plus dégradées.
- Amélioration du fonctionnement hydraulique.

O
U
E
S
T

C
O
R
S
E

LAC DE CRENU



O
U
E
S
T

C
O
R
S
E

LAC DE CRENU




LÉGENDE



Périmètre de la zone humide



Mètres



Sources : OEC - © IGN

Mise à jour Octobre 2010